

試験手数料(1) 木材

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
材質	比重	JIS Z 2101	任意	10試料	16,000	21,000	
	含水率	JIS Z 2101	任意	10試料	21,000	29,000	
	年輪幅	JIS Z 2101	任意	10試料	16,000	21,000	
	収縮率	JIS Z 2101	30×30×5 (mm)	10試料	26,000	36,000	
	吸水量	JIS Z 2101	30×30×100 (mm)	10試料	23,000	32,000	
	吸湿性	JIS Z 2101	30×30×5 (mm)	10試料	35,000	49,000	
強度	縦圧縮	JIS Z 2101	25×25×50 (mm)	10試料	34,000	48,000	
	横圧縮	JIS Z 2101	25×25×50 (mm)	10試料	34,000	48,000	
	部分圧縮	JIS Z 2101	25×25×75 (mm)	10試料	24,000	33,000	
	縦引張	JIS Z 2101	15×20×390 (mm)	10試料	34,000	48,000	
	横引張	JIS Z 2101	20×20×150 (mm)	10試料	34,000	48,000	
	曲げ	JIS Z 2101	25×25×400 (mm)	10試料	24,000	33,000	
	せん断	JIS Z 2101	30×30×30 (mm)		応相談	応相談	
	割裂	JIS Z 2101	30×30×60 (mm)	10試料	24,000	33,000	
	衝撃曲げ	JIS Z 2101	20×20×240 (mm)	10試料	19,000	26,000	
	硬さ	JIS Z 2101	40×40×40 (mm)	10試料	24,000	33,000	
	曲げクリープ	JIS Z 2101	20×20×240 (mm)		応相談	応相談	曲げ試験を別途行う必要がある
	耐朽性	JIS Z 2101	20×20×20 (mm)		応相談	応相談	
	釘引き抜き	JIS Z 2101	50×50×120 (mm)	10試料	29,000	41,000	
	摩耗	JIS Z 2101	50×50×10 (mm)	10試料	19,000	26,000	

試験手数料(2) 製材

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
製材	含水率	JAS	任意	10試料	21,000	29,000	
	曲げ性能試験	JAS	実大	10試料	28,000	40,000	ヤング係数の測定
	曲げ試験	JAS	実大		応相談	応相談	各種構造用
	引張試験	JAS	実大	10試料	14,000	20,000	枠組壁工法構造用製材，枠組壁工法構造用たて継ぎ材
	煮沸繰返し	JAS	長さ180mm	5試料	51,000	73,000	たて継ぎ部(煮沸繰り返し、減圧加圧のいずれかを行えばよい)
	減圧加圧	JAS	長さ180mm	5試料	応相談	応相談	〃

試験手数料(3) 集成材

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
集成材	浸せきはく離	JAS	長さ75mm	3試料	23,000	27,000	処理2回繰返しおよび大断面については応相談
	煮沸はく離	JAS	長さ75mm	3試料	34,000	48,000	処理2回繰返しおよび大断面については応相談
	減圧加圧	JAS	長さ75mm		応相談	応相談	
	ブロックせん断	JAS	任意		応相談	応相談	
	含水率	JAS	任意	10試料	21,000	29,000	大断面については応相談
	表面割れ抵抗性	JAS	長さ150mm	5試料	19,000	27,000	
	曲げA	JAS	実大		応相談	応相談	構造用集成材および化粧ばり構造用集成柱
	曲げB	JAS	長さはラミナ厚さの25倍以上	10試料	27,000	37,000	ラミナのヤング係数測定
	曲げC	JAS	長さはラミナ厚さの25倍以上	10試料	24,000	33,000	ラミナおよびラミナFJ部分の強さ
	引張	JAS	ラミナ	10試料	14,000	20,000	
	ホルムアルデヒド 放散量	JAS	両木口を除く表面積 450cm ²	1試料	応相談	応相談	

試験手数料(4) 単板積層材

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
単板積層材	温水浸せきはく離	JAS	75×75 (mm)	2試料	28,000	40,000	
	冷水浸せきはく離	JAS	75×75 (mm)	4試料	25,000	35,000	処理2回繰り返しについては応相談
	煮沸はく離	JAS	75×75 (mm)	4試料	35,000	49,000	処理2回繰り返しについては応相談
	減圧加圧	JAS	75×75 (mm)		応相談	応相談	
	水平せん断	JAS	長さが厚さの6倍		応相談	応相談	
	ブロックせん断	JAS	35×25 (mm)		応相談	応相談	
	含水率	JAS	任意	10試料	21,000	29,000	
	寒熱繰返し	JAS	150×150 (mm)	5試料	24,000	34,000	
	曲げ試験	JAS	長さが厚さの23倍以上	1試料	応相談	応相談	
	ホルムアルデヒド 放散量	JAS	両木口を除く表面積 450cm ²	1試料	応相談	応相談	

試験手数料(5) 合板

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
合板	連続煮沸	JAS	25×約80 (mm)	2試料	42,000	59,000	
	スチーミング繰り 返し	JAS	25×約80 (mm)	2試料	35,000	50,000	
	減圧加圧	JAS	25×約80 (mm)		応相談	応相談	
	煮沸繰り返し	JAS	25×約80 (mm)	2試料	36,000	51,000	
	スチーミング処理	JAS	25×約80 (mm)	2試料	28,000	40,000	
	温冷水浸せき	JAS	25×約80 (mm)	2試料	26,000	36,000	
	1類浸せき剥離	JAS	75×75 (mm)	2試料	32,000	40,000	
	2類浸せき剥離	JAS	75×75 (mm)	2試料	18,000	25,000	
	含水率	JAS	任意	10試料	21,000	29,000	
	ホルムアルデヒド 放散量	JAS	150×50 (mm)		応相談	応相談	
	吸湿	JAS	50×50 (mm)	5試料	25,000	35,000	
	曲げ剛性	JAS	実大	1試料	24,000	33,000	
	平面引張り	JAS	50×50 (mm)	2試料	19,000	26,000	
	寒熱繰り返し	JAS	150×150 (mm)	4試料	19,000	26,000	
	耐アルカリ	JAS	75×75 (mm)	4試料	13,000	19,000	
	曲げ(1級)	JAS	合板幅の65%以上×50h	2試料	19,000	26,000	
	曲げ(2級)	JAS	実大	1試料	24,000	33,000	
	耐水	JAS	150×150 (mm)	5試料	19,000	26,000	
	湿熱	JAS	200×200 (mm)	5試料	13,000	19,000	

試験手数料(6) 繊維板

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
インシュレーションボード・ MDF・ハートボード	密度	JIS A 5905	100×100 (mm)	10試料	14,000	20,000	
	含水率	JIS A 5905	100×100 (mm)	10試料	21,000	29,000	
	曲げ破壊荷重	JIS A 5905	300×250 (mm)	1試料	31,000	43,000	
	曲げ強さ	JIS A 5905	幅50mm×長さ(=厚さ× 15+50mm)	1試料	19,000	26,000	
	湿潤時曲げ強さA	JIS A 5905	幅50mm×長さ(=厚さ× 15+50mm)	1試料	26,000	36,000	
	湿潤時曲げ強さB	JIS A 5905	幅50mm×長さ(=厚さ× 15+50mm)	1試料	29,000	41,000	
	吸水率	JIS A 5905	100×100 (mm)	3試料	13,000	19,000	
	吸水厚さ膨張率	JIS A 5905	50×50 (mm)	3試料	13,000	19,000	
	吸水長さ変化率	JIS A 5905	70×200 (mm)	3試料	13,000	19,000	
	はく離強さ	JIS A 5905	50×50 (mm)	3試料	19,000	26,000	
	木ねじ保持力	JIS A 5905	50×100 (mm)		応相談	応相談	
	ホルムアルデヒド 放散量	JIS A 5905	50×100 (mm)		応相談	応相談	
	平面引張強さ	JIS A 5905	50×50 (mm)		応相談	応相談	
	耐酸性	JIS A 5905	100×100 (mm)	10試料	13,000	19,000	
	耐アルカリ性	JIS A 5905	100×100 (mm)	10試料	13,000	19,000	

試験手数料(7) パーティクルボード

区分	試験項目	準拠規格	試験体寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
パーティクルボード	密度	JIS A 5908	100×100 (mm)	10試料	14,000	20,000	
	含水率	JIS A 5908	100×100 (mm)	10試料	21,000	29,000	
	曲げ強さ	JIS A 5908	幅50mm×長さ(=厚さ× 15+50mm)	1試料	19,000	26,000	
	湿潤時曲げ強さA	JIS A 5908	幅50mm×長さ(=厚さ× 15+50mm)	1試料	26,000	36,000	
	湿潤時曲げ強さB	JIS A 5908	幅50mm×長さ(=厚さ× 15+50mm)	1試料	29,000	41,000	
	吸水厚さ膨張率	JIS A 5908	50×50 (mm)	3試料	13,000	19,000	
	はく離強さ	JIS A 5908	50×50 (mm)	3試料	19,000	26,000	
	木ねじ保持力	JIS A 5908	50×100 (mm)		応相談	応相談	
	ホルムアルデヒド 放散量	JIS A 5908	50×150 (mm)		応相談	応相談	
	平面引張強さ	JIS A 5908	50×50 (mm)		応相談	応相談	
	耐酸性	JIS A 5908	100×100 (mm)	10試料	13,000	19,000	
	耐アルカリ性	JIS A 5908	100×100 (mm)	10試料	13,000	19,000	

試験手数料(8) 構造用パネル

区分	試験項目	準拠規格	試験体寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
構造用 パネル	常態はく離	JAS	50×50 (mm)	2試料	19,000	26,000	
	煮沸はく離	JAS	75×75 (mm)	5試料	17,000	24,000	
	含水率	JAS	任意	10試料	21,000	29,000	
	常態曲げ	JAS	400×300 (mm)	2試料	19,000	26,000	
	湿潤曲げ	JAS	400×300 (mm)	2試料	21,000	31,000	
	吸水厚さ膨張率	JAS	400×300 (mm)	5試料	13,000	19,000	
	釘接合せん断	JAS	300×100 (mm)	5試料	21,000	31,000	
	釘引き抜き	JAS	50×50 (mm)	10試料	19,000	26,000	
	ホルムアルデヒド 放散量	JAS	150×50 (mm)		応相談	応相談	

試験手数料(9) フローリング

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
フローリング	含水率	JAS	任意	10試料	21,000	29,000	
	浸せきはく離	JAS	75×75 (mm)	2試料	21,000	29,000	
	曲げ強度	JAS	10×260 (mm)	10試料	19,000	26,000	
	曲げ	JAS	スパン 700mm	1試料	24,000	33,000	
	ホルムアルデヒド 放散量	JAS	150×50 (mm)		応相談	応相談	
	吸水厚さ膨張率	JAS	50×50 (mm)	10試料	13,000	19,000	

試験手数料(10) 建築用パネル

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
パネル物理試験	表面吸水	JIS A 1414	実大	1試料	応相談	応相談	
	小口吸水	JIS A 1414	実大	1試料	応相談	応相談	
	水平静圧透水試験	JIS A 1414	実大	1試料	応相談	応相談	
パネル強度試験	単純曲げ試験	JIS A 1414	実大	1試料	応相談	応相談	
	局部荷重曲げ試験	JIS A 1414	実大	1試料	応相談	応相談	
	面内せん断試験	JIS A 1414	実大	1試料	応相談	応相談	

試験手数料(11) 音響

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
音響試験	音響透過損失	JIS A 1416		1試料	24,000	34,000	

試験手数料(12) 家具等

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
家具	机の安定性	JIS S 1021	実大	1試料	応相談	応相談	
	いすの安定性	JIS S 1021	実大	1試料	応相談	応相談	
	机の強度	JIS S 1021	実大	1試料	応相談	応相談	
	いすの強度	JIS S 1021	実大	1試料	応相談	応相談	
	いすの耐久性	JIS S 1021	実大	1試料	応相談	応相談	
	いすの耐衝撃性	JIS S 1021	実大	1試料	応相談	応相談	
内装ドア	面内剛性	BLT ID	実大	1試料	応相談	応相談	
	ねじれ剛性	BLT ID	実大	1試料	応相談	応相談	
	丁番取り付け部の 固定強度	BLT ID	実大	1試料	応相談	応相談	

試験手数料(13) 防耐火等

区分	試験体	試験項目	載荷 有無	放冷条件	加熱時間 (min)	1件あたり 試験料数	試験料金 (会員・非会員区分 なし)	備考
耐火・防火等	壁	防火構造	無	放冷なし	30	1試験料	399,000	
			有	放冷なし	30	1試験料	655,000	
		準防火構造	無	放冷なし	20	1試験料	434,000	
			有	放冷なし	20	1試験料	631,000	
		耐火構造	無	90分	30	1試験料	450,000	
			無	180分	60	1試験料	487,000	
			有	180分	60	1試験料	717,000	
			無	360分	120	1試験料	539,000	
			有	360分	120	1試験料	780,000	
		準耐火構造	無	放冷なし	30	1試験料	399,000	
			有	放冷なし	30	1試験料	655,000	
			無	放冷なし	45	1試験料	446,000	
			有	放冷なし	45	1試験料	667,000	
			無	放冷なし	60	1試験料	460,000	
			有	放冷なし	60	1試験料	690,000	
	梁	耐火構造	無	180分	60	1試験料	579,000	
			有	180分	60	1試験料	683,000	
			無	360分	120	1試験料	665,000	
			有	360分	120	1試験料	769,000	
		準耐火構造	有	放冷なし	45	1試験料	632,000	
			有	放冷なし	60	1試験料	655,000	

試験手数料(13) 防耐火等

区分	試験体	試験項目	載荷 有無	放冷条件	加熱時間 (min)	1件あたり 試験料数	試験料金 (会員、非会員区分 なし)	備考
耐火・防火等	柱	耐火構造	無	180分	60	1試験料	602,000	
			有	180分	60	1試験料	717,000	
			無	360分	120	1試験料	700,000	
			有	360分	120	1試験料	815,000	
		準耐火構造	有	放冷なし	45	1試験料	690,000	
			有	放冷なし	60	1試験料	727,000	
			有	放冷なし	120	1試験料	760,000	

試験手数料(14) 副本の発行

区分	試験項目	準拠規格	試験体 寸法	1件あたり 試験料数	試験料金 (会員)	試験料金 (非会員)	備考
試験成績書増刷	—	—	—	—	1,600	2,300	